

Code
SCG100



Colonna guida regolabile completa di piantone con attacco per idroguida

- Regolazione dell'inclinazione di 20° in direzione del conducente e di 5° sul lato opposto mediante leva
- Rivestimento in materiale plastico ABS
- Strumentazione e apparecchiature di comando componibili secondo l'esigenza del cliente
- Cablaggio su richiesta del cliente
- Colorazione standard: nero; altre colorazioni su richiesta

Adjustable steering column with connection for hydraulic power steering

- Tilt adjustment of 20° toward the operator and 5° tilt toward windshield by lever
- ABS plastic cover
- Instrumentation and electrics components per customer request
- Wiring loom per customer request
- Standard colours: black; other colours per customer request


Lenksäule komplett mit hydrolenkung anschluss

- Verstellmöglichkeit der Neigung von 20° in Richtung der Fahrers und 5° in entgegengesetzter Richtung durch einen Hebelgriff
- Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Instrumentation auf Wunsch des Kunden
- Kabelbaum auf Wunsch des Kunden
- Farbe standard: schwarz; Andere Farben auf Wunsch des Kunden


GRUPPI COLONNE STERZO

Steering column groups - Lenksäule-Gruppe


Caratteristiche tecniche / Technical Features / Technische Kennzeichen




Attacco standard idroguida
Standard Hydraulic Steering Joint
Standardanschluss Lenkeinheit



Cono fissaggio volante
Standard Cone
Standard Kegel



Flangia standard
Standard flanges
Standard Flansch Masse



Code
SCG110



Colonna guida regolabile completa di piantone con attacco per idroguida

- Regolazione dell'inclinazione di 20° in direzione del conducente e di 5° sul lato opposto mediante leva
- Rivestimento in materiale plastico ABS
- Strumentazione e apparecchiature di comando componibili secondo l'esigenza del cliente
- Cablaggio su richiesta del cliente
- Colorazione standard: nero; altre colorazioni su richiesta

Adjustable steering column with connection for hydraulic power steering

- Tilt adjustment of 20° toward the operator and 5° tilt toward windshield by lever
- ABS plastic cover
- Instrumentation and electrics components per customer request
- Wiring loom per customer request
- Standard colours: black; other colours per customer request


Lenksäule komplett mit hydrolenkung anschluss

- Verstellmöglichkeit der Neigung von 20° in Richtung der Fahrers und 5° in entgegengesetzter Richtung durch einen Hebelgriff
- Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Instrumentation auf Wunsch des Kunden
- Kabelbaum auf Wunsch des Kunden
- Farbe standard: schwarz; Andere Farben auf Wunsch des Kunden


GRUPPI COLONNE STERZO

Steering column groups - Lenksäule-Gruppe


Caratteristiche tecniche / Technical Features / Technische Kennzeichen




Attacco standard idroguida
Standard Hydraulic Steering Joint
Standardanschluss Lenkeinheit



Cono fissaggio volante
Standard Cone
Standard Kegel



Flangia standard
Standard flanges
Standard Flansch Masse



Code
SCG150



Colonna guida regolabile completa di piantone con attacco per idroguida

- Regolazione dell'inclinazione di 24° in direzione del conducente
- Regolazione telescopica dell'altezza di 55 mm, mediante leva
- Rivestimento in materiale plastico ABS
- Strumentazione e apparecchiature di comando componibili secondo l'esigenza del cliente
- Cablaggio su richiesta del cliente
- Colorazione standard: nero; altre colorazioni su richiesta

Adjustable steering column with connection for hydraulic power steering

- Tilt adjustment of 24° toward the operator
- Telescopic height adjustment of 55 mm, by lever
- ABS plastic cover
- Instrumentation and electrics components per customer request
- Wiring loom per customer request
- Standard colours: black; other colours per customer request


Lenksäule komplett mit hydrolenkung anschluss

- Verstellmöglichkeit der Neigung von 24° in Richtung der Fahrers
- Einstellbare Höhenverstellung von 55 mm, durch einen Hebelgriff
- Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Instrumentation auf Wunsch des Kunden
- Kabelbaum auf Wunsch des Kunden
- Farbe standard: schwarz; Andere Farben auf Wunsch des Kunden

GRUPPI COLONNE STERZO

Steering column groups - Lenksäule-Gruppe


Caratteristiche tecniche / Technical Features / Technische Kennzeichen



Attacco standard idroguida

Standard Hydraulic Steering Joint


Standardanschluss Lenkeinheit



Cono fissaggio volante

Standard Cone


Standard Kegel



Flangia standard

Standard flanges

Standard Flansch Masse



Colonna sterzo fissa ø 38 cono 1

Fixed Steering column ø 38 Cone 1

Fix Lenksäule ø 38 Kegel 1

Code	L	Peso / Weight / Gewicht (Kg)
01.800.004	75	0,700
01.800.005	100	0,900
01.800.006	125	0,950
01.800.007	150	0,975
01.800.008	165	1,000
01.800.009	200	1,050
01.800.010	230	1,100
01.800.011	250	1,150
01.800.012	270	1,250
01.800.013	300	1,350
01.800.014	320	1,400
01.800.015	350	1,450
01.800.016	400	1,550
01.800.017	450	1,650
01.800.018	460	1,700
01.800.019	500	1,750
01.800.020	520	1,920
01.800.021	550	1,950
01.800.022	600	2,050
01.800.023	650	2,200
01.800.024	670	2,250
01.800.025	715	2,350
01.800.026	775	2,450

