


Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code				
ECE-R 37		T8	H4	P21W
05.001.001	dx	•	•	•
05.001.001.12	dx	12V-4W	12V-60/55W	12V-5/21W
05.001.001.24	dx	24V-4W	24V-75/70W	24V-5/21W
05.001.002	sx	•	•	•
05.001.002.12	sx	12V-4W	12V-60/55W	12V-5/21W
05.001.002.24	sx	24V-4W	24V-75/70W	24V-5/21W



Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code		
ECE-R 37	R5W	P21W
05.001.003	•	•
05.001.003.12	12V-5W	12V-5/21W
05.001.003.24	24V-5W	24V-5/21W




Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code		
ECE-R 37	R2	P21W
05.001.005	•	•
05.001.005.12	12V-45/40W	12V-5/21W
05.001.005.24	24V-45/50W	24V-5/21W



Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code		
ECE-R 37	T8	H4
05.001.006	•	•
05.001.006.12	12V-4W	12V-60/55W
05.001.006.24	24V-75/70W	24V-75/70W
05.001.009		•
05.001.009.12		12V-60/55W
05.001.009.24		24V-75/70W




Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code		
ECE-R 37	T8	R2
05.001.008	•	•
05.001.008.12	12V-4W	12V-45/40W
05.001.008.24	24V-4W	24V-55/50W




Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code			
ECE-R 37		R5W	P21W
05.001.010	dx	•	•
05.001.010.12	dx	12V-5W	12V-5/21W
05.001.010.24	dx	24V-5W	24V-5/21W
05.001.011	sx	•	•
05.001.011.12	sx	12V-5W	12V-5/21W
05.001.011.24	sx	24V-5W	24V-5/21W




Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code				
ECE-R 37		T8	R2	P21W
05.001.012	dx	•	•	•
05.001.012.12	dx	12V-4W	12V-45/40W	12V-5/21W
05.001.012.24	dx	24V-4W	24V-55/50W	24V-5/21W
05.001.013	sx	•	•	•
05.001.013.12	sx	12V-4W	12V-45/40W	12V-5/21W
05.001.013.24	sx	24V-4W	24V-55/50W	24V-5/21W



Fanale anteriore

Front light

Vorderscheinwerfer

Code				
ECE-R 37		W5W	H4	P21W
05.001.014	dx	•	•	•
05.001.014.12	dx	12V-5W	12V-60/55W	12V-21W
05.001.014.24	dx	24V-5W	24V-75/70W	24V-21W
05.001.015	sx	•	•	•
05.001.015.12	sx	12V-5W	12V-60/55W	12V-21W
05.001.015.24	sx	24V-5W	24V-75/70W	24V-21W




Attacco per fanale anteriore

Fixing for front light

Befestigung für Vorderscheinwerfer

Code
05.007.005



ILLUMINAZIONE




Lighting - Beleuchtung

Fanale posteriore dx-sx

Rear light right-left

Hinterscheinwerfer rechts-links

Code	 STOP		RLX
ECE-R 37	P21W	P21	
05.002.001	•	•	•
05.002.001.12	12V-4W	12V-5/21W	•
05.002.001.24	24V-4W	24V-5/21W	•





Fanale posteriore dx-sx

Rear light right-left

Hinterscheinwerfer rechts-links

Code			STOP		RLX	LT
ECE-R 37	R5W	P21W	P21W	P21W		R10W
05.002.005	•	•	•	•	•	•
05.002.005.12	12V-5W	12V-21W	12V-21W	12V-21W	•	12V-10W
05.002.005.24	24V-5W	24V-21W	24V-21W	24V-21W	•	24V-10W






Fanale posteriore

Rear light

Hinterscheinwerfer

Code				STOP			RLX
ECE-R 37		R5W	P21W	P21W	P21W	P21W	
05.002.008	dx	•	•	•	•	•	•
05.002.008.12	dx	12V-5W	12V-21W	12V-21W	12V-21W	12V-21W	•
05.002.008.24	dx	24V-5W	24V-21W	24V-21W	24V-21W	24V-21W	•
05.002.009	sx	•	•	•	•	□	•
05.002.009.12	sx	12V-5W	12V-21W	12V-21W	12V-21W	□	•
05.002.009.24	sx	24V-5W	24V-21W	24V-21W	24V-21W	□	•
05.002.010	sx	•	•	•	□	•	•
05.002.010.12	sx	12V-5W	12V-21W	12V-21W	□	12V-21W	•
05.002.010.24	sx	24V-5W	24V-21W	24V-21W	□	24V-21W	•




Fanale posteriore

Rear light

Hinterscheinwerfer

Code				STOP	LT
ECE-R 37		R5W	P21W	P21W	R5W
05.002.014	sx	•	•	•	•
05.002.014.12	sx	12V-5W	12V-21W	12V-21W	12V-5W
05.002.014.24	sx	24V-5W	24V-21W	24V-21W	24V-5W
05.002.015	dx	•	•	•	□
05.002.015.12	dx	12V-5W	12V-21W	12V-21W	□
05.002.015.24	dx	24V-5W	24V-21W	24V-21W	□




Fanale posteriore Ø 140

Rear light Ø 140

Hinterscheinwerfer Ø 140

Code			STOP	LT
ECE-R 37	R10W	P21W	P21W	R10W
05.002.007	•	•	•	□
05.002.007.12	12V-10W	12V-5W	12V-5W	□
05.002.007.24	24V-10W	24V-5W	24V-5W	□
05.002.038	•	•	•	•
05.002.038.12	12V-10W	12V-5W	12V-5W	12V-10W
05.002.038.24	24V-10W	24V-5W	24V-5W	24V-10W




Fanale posteriore

Rear light

Hinterscheinwerfer

Code	Colore/Colour/Farbe	 STOP
ECE-R 37		P21W
05.002.020	rosso/red/rot	12V-5/21W
05.002.021	arancione/orange/orange	12V-5/21W
05.002.022	bianco/white/weiss	24V-5/21W




Fanale posteriore

Rear light

Hinterscheinwerfer

Code	≡D Q≡
ECE-R 37	P21W
05.002.013	•
05.002.013.12	12V-21W
05.002.013.24	24V-21W



Cappuccio con ghiera (optional per fanale posteriore)

Cap with ring nut (optional for rear light)

Schutzkappe mit Ring (Optional für Hinterscheinwerfer)

Code
05.007.006







Fanale anteriore/posteriore

Front/Rear light

Vorderscheinwerfer/Hinterscheinwerfer

Code	Colore/Colour/Farbe	≡D Q≡
ECE-R 37		C5W
05.002.003	bianco/white/weiss	•
05.002.003.12	bianco/white/weiss	12V-5W
05.002.003.24	bianco/white/weiss	24V-5W
05.002.026	rosso/red/rot	•
05.002.026.12	rosso/red/rot	12V-5W
05.002.026.24	rosso/red/rot	24V-5W




Fanale anteriore/posteriore Ø 75

Front/Rear light Ø 75

Vorderscheinwerfer/Hinterscheinwerfer Ø 75

Code	Colore/Colour/Farbe	≡D Q≡
ECE-R 37		P21W
05.002.012	rosso/red/rot	•
05.002.012.12	rosso/red/rot	12V-5W
05.002.012.24	rosso/red/rot	24V-5W
05.001.029	bianco/white/weiss	•
05.001.029.12	bianco/white/weiss	12V-5W
05.001.029.24	bianco/white/weiss	24V-5W



Faro ingombro ø 75

Clearance light ø 75

Begrenzungsleuchte ø 75

Code	☞☞☞
ECE-R 37	P21W
05.002.011	•
05.002.011.12	12V-5W
05.002.011.24	24V-5W




Faro ingombro laterale

Lateral clearance light

Seitlicher Begrenzungsleuchte


Code	☞☞☞
ECE-R 37	R5W
05.002.004	•
05.002.004.12	12V-5W
05.002.004.24	24V-5W



Faro lavoro

Working light
Arbeitsscheinwerfer


Code	
ECE-R 37	H3
05.003.001	•
05.003.001.12	12V-55W
05.003.001.24	24V-70W



Faro lavoro

Working light
Arbeitsscheinwerfer


Code	
ECE-R 37	H3
05.003.008	•
05.003.008.12	12V-55W
05.003.008.24	24V-70W



Faro lavoro con interruttore

Working light with switch
Arbeitsscheinwerfer mit Schalter


Code	
ECE-R 37	H3
05.003.002	•
05.003.002.12	12V-55W
05.003.002.24	24V-70W



Faro lavoro

Working light
Arbeitsscheinwerfer

Code	
ECE-R 37	H3
05.003.003	•
05.003.003.12	12V-55W
05.003.003.24	24V-70W



ILLUMINAZIONE



Lighting - Beleuchtung

Faro lavoro

Working light

Arbeitsscheinwerfer

Code	
ECE-R 37	H3
05.003.004	•
05.003.004.12	12V-55W
05.003.004.24	24V-70W





Faro lavoro

Working light

Arbeitsscheinwerfer

Code	
ECE-R 37	H3
05.003.005	•
05.003.005.12	12V-55W
05.003.005.24	24V-70W





Faro lavoro

Working light

Arbeitsscheinwerfer

Code	
ECE-R 37	H3
05.003.006	•
05.003.006.12	12V-55W
05.003.006.24	24V-70W




Faro lavoro







Working light

Arbeitsscheinwerfer

Code	
ECE-R 37	H3
05.003.007	•
05.003.007.12	12V-55W
05.003.007.24	24V-70W



Lampadine/Bulbs/Lampen






Disegno/Paint	Code	Volt	Watt	Attacco/Fixing type	*ECE R 37
	05.006.005	12 V	60/55 W	P43T	H4
	05.006.033	24 V	75/70 W	P43T	
	05.006.011	12 V	45/50 W	P45T	R2
	05.006.013	24 V	55/50 W	P45T	
	05.006.002	12 V	21 W	BA 15 S	P21W
	05.006.028	24 V	21 W	BA 15 S	
	05.006.008	12 V	5/21 W	BAY 15 D	P21W
	05.006.016	24 V	5/21 W	BAY 15 D	
	05.006.009	12 V	5 W	BA 15 S	P21W
	05.006.017	24 V	5 W	BA 15 S	
	05.006.018	12 V	10 W	BA 15 S	
	05.006.004	12 V	3 W	BA 9 S	T8
	05.006.020	24 V	3 W	BA 9 S	
	05.006.019	12 V	4 W	BA 9 S	
	05.006.021	24 V	4 W	BA 9 S	

* ECE R 37 Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

ILLUMINAZIONE

Lighting - Beleuchtung

Lampadine/Bulbs/Lampen

Disegno/Paint	Code	Volt	Watt	Attacco/Fixing type	*ECE R 37
	05.006.022	12 V	3 W	W2,1	W5 T5
	05.006.023	24 V	3 W	W2,1	
	05.006.024	12 V	1,2 W	W2	W2
	05.006.025	24 V	1,2 W	W2	
	05.006.006	12 V	5 W	Siluro	C5W
	05.006.010	24 V	5 W	Siluro	
	05.006.007	12 V	10 W	Siluro	
	05.006.029	12 V	45/40 W	BA 20 D	-----
	05.006.030	24 V	50/45 W	BA 20 D	
	05.006.031	12 V	50 W	BA 20 D	-----
	05.006.032	24 V	50 W	BA 20 D	
	05.006.012	12 V	55 W	P 14,5 S H1	H1
	05.006.034	24 V	70 W	P 14,5 S H1	
	05.006.026	12 V	15 W	P 26 S	S3




* ECE R 37 Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Catadiottro con viti

Reflector with screw

Rückstrahler mit Schraube

Code	Colore/Colour/Farbe
05.009.001	rosso/red/rot
05.009.011	bianco/white/weiss
05.009.021	arancione/orange/orange





Catadiottro autoadesivo

Adhesive reflector

haftfähige Rückstrahler

Code	Colore/Colour/Farbe	Ø
05.009.002	rosso/red/rot	86mm
05.009.012	arancione/orange/orange	86mm
05.009.022	bianco/white/weiss	86mm
05.009.005	rosso/red/rot	55mm
05.009.015	arancione/orange/orange	55mm
05.009.025	bianco/white/weiss	55mm






Plafoniera grande

Wide roof lamp

Grosse Deckenlampe

Code	☀
05.050.010	12V



ILLUMINAZIONE


Lighting - Beleuchtung

Lampada rotante a base magnetica

Rotating beacon light with magnetic base

Rundumleuchte mit magnetischem Basis

Code	
ECE-R 37	H1
05.004.001	•
05.004.001.12	12V-55W
05.004.001.24	24V-70W




Lampada rotante a base tubolare

Rotating beacon with tubular plug-in

Rundumleuchte mit Rohrbasis

Code	
ECE-R 37	H1
05.004.003	•
05.004.003.12	12V-55W
05.004.003.24	24V-70W




Lampada rotante a base piana

Rotating beacon with flat base

Rundumleuchte mit Ebenbasis

Code	
ECE-R 37	H1
05.004.004	•
05.004.004.12	12V-55W
05.004.004.24	24V-70W



Accessori per lampada rotante / Accessories for rotating beacon / Zubehörteilen für Rundumleuchte

Spinotto da saldare

Adaptor to be welded

Anschlussstecker zum Schweißen

Code

05.008.003



Spinotto da avvitare

Adaptor to be screwed

Anschlussstecker zum Schrauben

Code

05.008.004



Spinotto con staffa centrale

Adaptor with central bracket

Anschlussstecker mit mittlerem Bügel

Code

05.008.005



Spinotto con staffa laterale

Adaptor with side bracket

Anschlussstecker mit seitlichem Bügel

Code

05.008.001



Spinotto da saldare con supporto laterale

Adaptor to be welded with side bracket

Anschlussstecker zum Schweißen mit seitlichem Bügel

Code

05.008.006



Spinotto da avvitare con supporto laterale

Adaptor to be welded with side bracket

Anschlussstecker zum Schrauben mit seitlichem Bügel

Code

05.008.007




ACCESSORI PER L'ILLUMINAZIONE

Accessories for lighting - Zubehörteilen für Beleuchtung

Preso 1 polo con coperchio

One pole socket with cover
1 poliger Steckdose mit Deckel




Code

05.007.001

Spina 1 polo

One pole plug
1 poliger Stecker





Code

05.007.002

Preso in plastica 7 poli 12V

7 pole plastic socket 12V
7 poliger plastischer Steckdose 12V





Code

05.007.003

Spina in plastica 7 poli 12V

7 pole plastic plug 12V
7 poliger plastischer Stecker 12V



Code

05.007.004